

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny:

Projevili-li se zdravotní potíže (např. přetrvávající dráždění očí, podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání:

Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí:

Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlažné čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách +5 °C až +30 °C. Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, vlhkem, přímým slunečním svitem a sáláním tepelných zdrojů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace obalů a zbytků:

Případné zbytky přípravku (vždy v originálním obalu) a použité obaly se likvidují předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zředte vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovaném pozemku, přičemž nesmějí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Obaly od přípravku nikdy nepoužívejte k jiným účelům! Zabraňte kontaminaci podzemních a povrchových vod.



Další údaje a upřesnění:

Dodavatel přípravku:

AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov, tel.: 491 457 111

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek MCPA, MCPP-P, 2,4-D a dikamba, musí být veškeré jeho stopy z postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- 1) Po vyprázdnění nádrže propláchněte celé zařízení čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).
- 2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přidavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
- 3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě 2x.
- 4) Tryska a sítko musí být čištěno odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Posečenou trávu lze po aplikaci Dicotexu kompostovat; takový kompost lze použít nejdříve po 6 měsících kompostování.

Přípravek musí být použit pouze podle návodu na použití a balen v originálních obalech opatřených schválenou etiketou. Držitel povolení, výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za nesprávné použití, balení nebo skladování přípravku DICOTEX®.

DICOTEX® je zapsaná ochranná známka.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

DICOTEX®

Selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentráту (SL) proti dvouděložným plevelům v travníchcích.

Balení pro neprofesionální uživatele

Název a množství účinné látky:	2,4-D	70 g/l (6,6 % hmot.)
	MCPA	70 g/l (6,6 % hmot.)
	mekoprop-P	42 g/l (3,9 % hmot.)
	dikamba	20 g/l (1,9 % hmot.)



UFI: 89GU-PQTG-QUN2-GJQV

VAROVÁNÍ

• H319 ZPŮSOBUJE VÁŽNÉ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ. • H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

• P102 UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ • P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE / OCHRANNÝ ODĚV / OCHRANNÉ BRÝLE / OBLIČEJOVÝ ŠTÍT.
• P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: NĚKOLIK MINUT OPATRNĚ VYPLACHUJTE VODOU. VYJMĚTE KONTAKTNÍ ČOČKY, JSOU-LI NASAZENY, A POKUD JE LZE VYJMOUT SNADNO. POKRAČUJTE VE VYPLACHOVÁNÍ.
• P391 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE • P501 ODSTRANĚTE OBSAH A OBAL PŘEDÁNÍM OPRAVNĚNÉ OSOBE.

- EUH208 OBSAHUJE 2,4-D DMA SÚL . MŮŽE VYVOLAT ALERGICKOU REAKCI.
- EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

- SP1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NEČIŠŤEJTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD / ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST).
- PŘÍPRAVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRANNÉM PÁSMU II. STUPNĚ ZDROJŮ PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY.

Držitel povolení:

UPL Czech s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, tel.: 606 675 715

Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov, tel.: 491 457 111

Evidenční číslo přípravku: 4611-1

Číslo šarže: / Datum výroby formulace: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Množství přípravku v obalu:

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1000 ml v HDPE láhvi; 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1000 ml v PET láhvi; 250 ml, 500 ml a 1000 ml v HDPE/PA láhvi;

Dělitelná balení musí být opatřena odměrkou, aby uživatel mohl odměřit množství přípravku, odvozená z návodu k použití.

Způsob působení přípravku:

DICOTEX je selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům v trávnicích. Kombinace čtyř účinných látek se vhodně doplňuje a zajišťuje účinnost na široké spektrum jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů. **DICOTEX®** obsahuje 70 g/l účinné látky 2,4-D, 70 g/l účinné látky MCPA a 42 g/l účinné látky mekoprop-P, které patří chemicky do skupiny fenoxysykelinů a 20 g/l účinné látky dikamba, která patří chemicky do skupiny aminobenzoových kyselin. Příklad účinku systemicky, účinné látky rychle pronikají přes listy i kořeny plevelů a nepříznivě ovlivňují fotosyntézu a dělení buněk. Zasažené citlivé plevely deformují listy, stonky a následně hynou.

Návod k použití / rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka k 1) plodině 2) ŠO 3) OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
travníky	plevele dvouděložné	75 ml/100 m ² 3 / vody/100 m ²	1	1) ve f. 29 BBCH konec odnožování 2) postemergentně	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a vstupem člověka nebo zvířat na ošetřený pozemek.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
travníky	postřik	1x za rok, květen až začátek září

Upřesnění použití:

Plevelé citlivé: jetel plazivý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka

Plevelé méně citlivé: černoohlávek obecný, pryskyřníky, řeřebček obecný

Plevelé v počátečních růstových fázích jsou citlivější.

Přípravek se aplikuje na dobře založený kompaktní travník, nejdříve za 5 dní po seči. Další sečení travníku může následovat minimálně za 7 dní po aplikaci přípravku. Neošetřujte travníky mladší jednoho roku. Neošetřujte v období sucha. Neošetřujte, pokud se předpokládá v následujících 6 hodinách déšť.

Renovace travníku je možná až po 6 - 8 týdnech po posledním ošetření. Druhové a odrudové složení travníku můžete konzultovat s držitelem povolení. V případě, že travník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fyto toxicity s držitelem povolení. Příklad může ovlivnit následnou plodinu po dobu 3 měsíců od posledního ošetření.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech trav. Příklad nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. Příklad nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Další omezení:

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čochy. Postřik provádějte jen za bezvětrí nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. Příklad aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše. Je-li to možné, je vhodné v průběhu aplikace objekt s plochou uzavřít.

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. Po promíchání doplňte nádrž vodou na stanovený objem. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku. Uvedeno v bodu „Další údaje a upřesnění“

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice

Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo obličejový štít

Ochrana těla: ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky)

Společný údaj k OOP: poškozené OOP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit