

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Desimo Duo

Moluskocidní přípravek ve formě granulované návnady k přímému použití k ochraně jahodníku, okrasných rostlin a zeleniny proti slimákům.

Pro neprofesionální uživatele

Název a množství účinné látky: metaldehyd 30 g/kg (3 %)

Označení přípravku:

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje p-menthadieny a dipeten. Může vyvolat alergickou reakci.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.)
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
SPe6 Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek. Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata. Zamezte kontaktu s domácími zvířaty.
Neoplocený ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.

Držitel povolení: Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, D-50829 Cologne, Německo

Právní zástupce: Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, D-50829 Cologne, Německo

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: WOODMAN HILL LTD., St Ivel Way Warmlay BS30 8TY, Bristol, Spojené království

Evidenční číslo přípravku: 5052-1

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby formulace: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v originálních obalech. Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Množství přípravku v obalu: 350 g v HDPE láhvi“

Způsob působení: Přípravek je atraktivní pro slimáky, kteří jej přijímají jako potravu. Účinná látka na ně působí jako kontaktní a požírový jed, po jehož příjmu dojde k nadměrnému vytváření slizu a následně k úhynu.

Návod k použití

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL (dny)	Poznámka
Jahodník	slimáci	70 g/100 m ²	AT	pole
Okrasné rostliny	slimáci	70 g/100 m ²	AT	pole
Salát, šťerbák zahradní (endivie), řeřicha, hořčice sareptská, špenát, mangold, šrucha zelná	slimáci	70 g/100 m ²	AT	pole, skleníky
zelí hlávkové, kapusta hlávková a růžičková, květák	slimáci	70 g/100 m ²	AT	pole

OL-ochranná lhůta je doba mezi poslední aplikací a sklizní

Upřesnění použití:

Přípravek aplikujte při počátku výskytu slimáků. Maximální počet aplikací k jedné plodině je 3x při dodržení 14denního intervalu.

Přípravek se aplikuje rovnoměrným rozhozem.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu aldehydů po sobě bez přerušení ošetřením jiným moluskocidem s odlišným mechanismem účinku.

Další omezení:

Při práci i po ní, až do odložení ochranných prostředků (OP) a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Zasažený ochranný oděv a další OP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte.

Zamezte přístupu domácích zvířat na místa, kde je přípravek aplikován.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů není nutná

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice

Ochrana očí a obličeje není nutná

Ochrana těla ochranný oděv

Dodatečná ochrana hlavy není nutná

Dodatečná ochrana nohou ochranná obuv (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (nevolnost, alergická reakce) nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání při aplikaci: expozice je nepravděpodobná.

Při zasažení kůže: Umyjte se okamžitě teplou vodou a mýdlem.

Při zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, vyplachujte velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat.

Při náhodném požití: ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledávání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem – **tel. nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých a větratelných prostorech při teplotách +5 až +25 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku

Likvidace obalů a zbytků:

Prázdné obaly, případně zbytky přípravku, se odloží jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných k tomu určených kontejnerů.

Další údaje a upřesnění:

Výrobce: Lonza AG, Munchensteinerstr. 38, 4053 Basel, Švýcarsko

Dodavatel: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346

Upřesnění podmínek aplikace:

Přípravek se aplikuje rovnoměrným rozhozem na půdu mezi rostliny (neaplikovat přímo na rostliny zejména na zeleninu a jahody). Vlhčí podmínky zlepšují účinnost, protože slimáci jsou aktivní, proto je vhodná doba rozhozu večer. I když je přípravek odolný vlhkosti a menší srážky ho nezneškodí, nedoporučuje se provádět aplikaci před očekávaným deštěm.

Přípravek obsahuje silně hořkou látku (Bitrex), která v obsaženém množství není zdraví škodlivá, ale zabrání náhodnému požití pelet dětmi nebo domácími zvířaty ve větším množství. Dále obsahuje speciální směs (LORE), která zabrání požití psy, kteří jsou na metaldehyd citliví. Tato látka však obsahuje senzibilizující složky, které mohou způsobit alergickou reakci, proto je třeba používat při práci rukavice.

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

