

Přípravek na ochranu rostlin- balení pro neprofesionálního uživatele**Merpan® 80 WG****Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.**

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně jaderovin a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

Účinná látka:	kaptan 800 g/kg (75-85% hmot.)
Varování	   H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H351: Podezření na vyvolání rakoviny. H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P201: Před použitím si obzvláště přečtěte speciální instrukce. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem /Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. EUH 401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Držitel povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: LOVELA Terežín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole**Evidenční číslo přípravku:** 3982-4**Datum výroby uvedeno na krabici a číslo šarže na sáčku výrobku****Doba použitelnosti:** Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.**Množství přípravku v obalu:** 5g, 10g, 20g a 50g třívrstevná (PE/Al/PE) folie v kartónové krabici s potiskem**Způsob působení:**

Merpan® 80 WG je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačujícím růst mycelia a sporulaci houbových patogenů rostlin.

Návod k použití/ rozsah povoleného použití:

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávkování, mísitelnost	Ochr. lhůta	Poznámka
Jádroviny	strupovitost	0,15% (15g /10 l vody)	28 dní	max. 6x za rok
Okrasné rostliny	skvrnitosti listů	0,2% (20g /10 l vody)	AT	Preventivně nebo při prvním výskytu, max.3x za rok

Pro jednorázové balení:

jádroviny	5g / 3,3 l vody	10 g / 6,6 l vody	20 g / 13,3 l vody
okrasné rostliny	5 g / 2,5 l vody	10 g / 5 l vody	20g /10 l vody

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. Jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Upřesnění použití:

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím sknutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

V případě, že používáte trysky s redukcí, řiďte se následující tabulkou.

Plodina	bez redukce	tryska 50%	tryska 75%	tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Okrasné rostliny < 150cm	4	4	4	4
Jádroviny	10	6	6	6
Okrasné rostliny > 150cm	16	6	6	6

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Při aplikaci do okrasných rostlin > 150cm: Spe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergiky, protože obsahuje senzibilující látku.

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a není vhodná pro ženy v produktivním věku.

Příprava aplikační kapaliny:

Uvedeno v kapitole „Další údaje a upřesnění“.

Čištění aplikačního zařízení:

Uvedeno v kapitole „Další údaje a upřesnění“.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice

Ochrana očí a obličeje: ochranný štít nebo ochranné brýle

Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu a nepromokavý plášť s kapucí (turistická pláštěnka).

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná, jestliže je použit nepromokavý plášť s kapucí

Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky.

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.

První pomoc:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání prachu nebo aerosolu při aplikaci: Přerušete expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění nebo známkách alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je potřeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči i s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyměňujte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách +5 až +30°C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením.

Další údaje a upřesnění:

Výrobce přípravku: ADAMA Makhteshim Ltd., P.O.Box 60, Beer Sheva 84100, Izrael

Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., provozovna: 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224

® je registrovaná ochranná známka společnosti Makhteshim Agan Industries Ltd., Izrael

Příprava aplikační kapaliny - Odvážené množství přípravku se nejprve dokonale rozmíchá v pomocné nádobě s malým množstvím vody na řídkou kaši, která se potom vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní vodou na požadovaný objem. Při přípravě směsi je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned ji spotřebujte.

Likvidace obalů a neupotřebitelných zbytků - Případné zbytky oplachové kapaliny nebo aplikační jichy se zředí vodou v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkají na předtím ošetřenou plochu. Nesmí však zasáhnout zdroje vod podzemních ani recipienty vod povrchových. Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Případné zbytky přípravku a použité obaly se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady.