

Skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách od +5°C až +30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních a recipienty povrchových vod. Aplikální kapalinu spotřebujte beze zbytku. Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům ! Případné zbytky přípravku se likvidují v originálním obalu jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady. Prázdné obaly se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jichy se naředí 1 : 5 vodou a beze zbytku vystřikají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Opatření při požáru:

Přípravek je hořlavý. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuelně pískem a zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zamlžování, nikoliv silným proudem, a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. Zplodiny hoření obsahují oxidy dusíku.



návod Karathane® New str. 1/2


Upozornění:

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

Riziko za poškození vyplývající z použití přípravku jinak než jak je uvedeno v této etiketě nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

*Ochranná známka Dow AgroSciences LLC

Kalendář výskytu některých chorob a doporučené ochrany



Padlí révové



vnitřní str.

Xn – zdraví škodlivý
N – nebezpečný pro životní prostředí



• **HOŘLAVÝ • ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI POŽITÍ • DRÁŽDÍ OČI A KŮŽI • MŮŽE VYVOLAT SENZIBILIZACI PŘI STYKU S KŮŽÍ • OPAKOVANÁ EXPOZICE MŮŽE ZPŮSOBIT VYSUŠENÍ NEBO POPRASKÁNÍ KŮŽE • VDECHOVÁNÍ PAR MŮŽE ZPŮSOBIT OSPALOST A ZÁVRATĚ • VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ • UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ • UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV • NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ • POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODĚV, OCHRANNÉ RUKAVICE A OCHRANNÉ BRÝLE NEBO OBLÍČEJOVÝ ŠTÍT • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ OKAMŽITĚ DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE VODOU A VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC • PŘI STYKU S KŮŽÍ OKAMŽITĚ OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY • PŘI POŽITÍ OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC A UKAŽTE TENTO OBAL NEBO OZNAČENÍ • TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNĚNÝ BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM • ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. VIZ SPECIÁLNÍ POKYNY NEBO BEZPEČNOSTNÍ LISTY • PRÁCE S PŘÍPRAVKEM JE ZAKÁZÁNA TĚHOTNÝM A KOJÍCÍM ŽENÁM. • DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. • PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍLOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.**

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby za dodržení podmínek skladování (viz odstavec „Skladování“). Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozboru přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení přípravku:

Karathane New je kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. Karathane New působí unikátně proti přezimujícímu myceliu padlí ve vinohradech, a proto bývá zařazován také do prvních postřiků.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus	Dávkování, koncentrace	OL (dny)	Aplikační poznámky
réva	padlí révové	0,05 % (5 ml / 10 l vody)	21	max. 4 x, při prvních příznacích choroby

Pro jednorázové balení 10 ml: 10 ml / 20 l vody

OL - ochranná lhůta je minimální interval ve dnech mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřené kultury.

Aplikační poznámky:

Protože Karathane® New působí jako kontaktní fungicid je nutno dbát toho, aby ošetřené rostliny byly přípravkem dobře smočeny. Ošetření lze opakovat, a to po 10 dnech, dle infekčního tlaku. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikální kapaliny z povrchu rostlin. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením.

Příprava aplikální kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikčního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikální kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. U jednorázových balení obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrže aplikčního zařízení.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

• SP1: NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NEČIŠŤĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD / ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST). • PŘÍPRAVEK NENÍ VYLouČEN Z POUŽITÍ V OCHRANNÉM PÁSMU II. STUPNĚ ZDROJŮ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD. • SPa2: ZA ÚČELEM OCHRANY VODNÍCH ORGANISMŮ NEAPLIKUJTE NA SVAŽITÝCH POZEMCÍCH (≥ 3° SVAŽITOSTI), JEJICHŽ OKRAJE JSOU VZDÁLENY OD POVRCHOVÝCH VOD < 8 m. • DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. •PŘÍPRAVEK NEVYŽADUJE KLASIFIKACI Z HLEDISKA OCHRANY PTACTVA, SUCHOZEMSKÝCH OBRATLOVCŮ, VČEL, NEČÍLOVÝCH ČLENOVCŮ (KROMĚ VČEL), PŮDNÍCH MAKROORGANISMŮ A PŮDNÍCH MIKROORGANISMŮ A NEČÍLOVÝCH SUCHOZEMSKÝCH ROSTLIN.



TIP: Jsou vaše rostliny oslabené, nerostoucí či zanedbané? Obnovte jejich vitalitu!

VITALITY KOMPLEX

Vyzkoušejte nový komplexní rostlinný přípravek AGRO Vitality Komplex !

- ✓ urychluje regeneraci rostlin po poškození chorobami a škůdci
- ✓ zvyšuje odolnost vůči stresu (sucho, mráz, vlhko, apod.)
- ✓ posiluje imunitu
- ✓ obnovuje vitalitu a růst
- ✓ vhodný pro všechny druhy drobného ovoce a zeleniny, okrasných rostlin, atd.
- ✓ snadná aplikace záhlvkou i aplikací na list

Pravidelné používání přípravku může snížit potřebnou četnost přesazování rostlin do nového substrátu. Na použití Vitality Komplexu budou velmi dobře reagovat zejména rostliny pěstované v zemině.

Více na www.vitalitykomplex.cz



Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

včel: nevyžaduje klasifikaci
vodních organismů: vysoce toxický
zvěře: nevyžaduje klasifikaci

Čištění aplikčního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikem, musí být veškeré jeho stopy z postřikovače/rosiče odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, rozvod a trysku čistou vodou po dobu alespoň 10 minut.
- Zbytek oplachové vody vypusťte a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou s přidávkem čistícího prostředku (postupujte dle návodu na jeho použití).
- Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.
- Tryska a sítko musí být čištěny odděleně.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikální kapaliny a aplikaci:

Ochrana dýchacích orgánů	není nutná
Ochrana rukou	gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličeje	ochranný štít nebo ochranné brýle
Ochrana těla	ochranný oděv z textilního materiálu a nepromokavý plášť s kapucí (nebo turistická pláštěnka)
Dodatečná ochrana hlavy	není nutná
Dodatečná ochrana nohou	pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) s ohledem na práci v zemědělském terénu

Poškozené OOPP (např. protřzené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyper- te resp. očistěte ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte / umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem / pracím práškem. U textilních prostředků se při jejich praní / ošetřo- vání / čištění řídte piktogramy / symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.

Další údaje z hlediska ochrany zdraví lidí:

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití. Postřik provádějte jen za bezvětrí nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Balení pro neprofesionální použití 

KARATHANE®NEW

Karathane® New je postřikový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ředění vodou proti padlí na révě vinné.

Funkce přípravku: FUNGICID

Účinná látka: meptyldinokap 350 g/l (cca 36 %) tj. (RS)- 2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrofenyl-but-2-enoát nebo (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrofenyl-krotonát

Další nebezpečné látky obsažené v přípravku: solventní nafta (ropná), těžká aromatická; povrchově aktivní látka

Hořlavost: Hořlavá kapalina II.třidy nebezpečnosti dle ČSN 650201

Výrobce přípravku: Dow AgroSciences Italia SRL, Strada Stratale 11, KM 190,2, Mozzanica (BG), 24050, Itálie
Držitel rozhodnutí o povolení: AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice
Číslo povolení:4681 - 2 
Bali: AGRO CS a.s., provozovna Bezděkov 13, 535 01 Přelouč, tel.: 466 972 292
Dodává: AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice, tel.: 491 457 111

Balení - objem:

5 ml, 10 ml, 2x5 ml, 2x10 ml	Skleněná nebo PET láhev v kartonové krabici s potiskem
20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml	PET láhev v kartonové krabici s potiskem
250 ml	PET láhev s etiketou

Balení 5 ml a 10 ml jsou určena pro jednorázové použití.

Ostatní balení jsou opatřena odměrkou.

Datum výroby / číslo šarže: uvedeno na vnitřním nebo vnějším obalu

Spotřebujte do: uvedeno na vnitřním nebo vnějším obalu

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory ! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem. Při přípravě aplikální kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čochky. Práce s přípravkem je zakázána těhotným a kojícím ženám.

Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem:

Všeobecné pokyny: Projev-li se zdravotní potíže (dráždění očí) nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z obalu / štítku / příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávající dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc / zajis- těte lékařské ošetření.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části po- kožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění nebo alergické reakci vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékař- ské ošetření. Před mytím sundat prstýnky, hodinky či náramky, jsou-li v místech zasa- žení kůže.

První pomoc při zasažení očí: Nejříve odstraňte kontaktní čochky, pokud je použi- váte a současně při otevřených víčkách alespoň 10 minut vyplachujte – zejména pro- story pod víčky – čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čochkami. Kontaminované kontaktní čochky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí). Nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku.

PŘI VYHLEDÁNÍ LÉKAŘSKÉHO OŠETŘENÍ INFORMUJTE LÉKAŘE O PŘÍ- PRAVKU, SE KTERÝM POSTIŽENÝ PRACOVAL A O POSKYTNUTÉ PRVNÍ POMOCI. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i eventuálně následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem
Telefon nepřetržitě 224919293 nebo 224915402

