

Přípravek na ochranu rostlin - balení pro neprofesionální použití**Dicotex®**

Selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentráту proti dvouděložným plevelům v okrasných, sportovních a účelových trávnicích.

Účinná látka :	2,4 – D (ISO) 70 g/l	tj. (2,4-dichlorfenoxy)octová kyselina (IUPAC)
	MCPA (ISO) 70 g/l	tj. (4-chlor-2-tolyloxy)octová kyselina (IUPAC)
	Mecoprop-P (ISO) 42 g/l	tj. (2R)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina (IUPAC)
	Dikamba (ISO) 20 g/l	tj. 3,6-dichlor-2-methoxybenzoová kyselina (IUPAC)
R 53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S 13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S 36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtete přiložený návod k použití.		

Registrační číslo: 4611-1

Držitel rozhodnutí o registraci: Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

Výrobce přípravku: AGRIPHAR S.A., Belgie

Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole, provozovna 28. října 62 411 55 Terezín, tel. 416 782 224

Číslo šarže a datum výroby uvedeny na obalu výrobku.

® je registrovaná ochranná známka společnosti AGRIPHAR S.A., Belgie

Doba použitelnosti : Při skladování v originálních neporušených obalech a dodržení podmínek skladování 2 roky od data výroby.

Působení přípravku

Dicotex® je selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům v trávnicích. Kombinace čtyř účinných látek se vhodně doplňuje a zajišťuje účinnost na široké spektrum jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů. Dicotex® obsahuje 70 g/l účinné látky 2,4-D, 70 g/l účinné látky MCPA a 42 g/l účinné látky MCPP-P, které patří chemicky do skupiny fenoxykyselin, 20 g/l účinné látky dikamba, která patří chemicky do skupiny aminobenzoových kyselin. Přípravek účinkuje systemicky, účinné látky rychle pronikají přes listy i kořeny plevelů a nepříznivě ovlivňují fotosyntézu a dělení buněk. Zasažené citlivé plevele deformují listy, stonky a následně hynou.

Návod k použití :

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus	Dávkování přípravku	Dávka aplikační kapaliny	Poznámka
Travníky	Plevele dvouděložné	postřik 100 ml / 100 m ²	postřik: 10 l vody / 100 m ² (koncentrace 1 %)	(1)
		kropení 10 ml / 10 m ²	kropení: 10 l vody / 10 m ² (koncentrace 0,1%)	(2)
				(3)

Poznámky:

- (1) Přípravek se aplikuje na dobře založený kompaktní trávnik starší jednoho roku, růstová fáze trav BBCH 29, tj. ukončené odnožování
- (2) Maximální počet aplikací – 1x za vegetaci.
- (3) Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači nebo kropicí konví. Při aplikaci přípravku kropicí konví nelze vyloučit pokles účinnosti!

Upřesnění podmínek aplikace:

Dicotex[®] se aplikuje na plevely do kompaktních, dobře založených trávníků starších jednoho roku. Aplikaci je možné provádět ručním postřikovačem nebo kropením konví (dávkování uvedeno v tabulce). Ošetřujte jen zdravé a dobře zapojené trávniky. Pro zajištění dostatečné účinnosti a selektivity přípravku se aplikace provádí nejméně 5 dní po seči a nejméně 7 dní před následující sečí trávniku. Plevely v počátečních vývojových fázích jsou citlivější. Účinnost přípravku podporují příznivé klimatické podmínky pro aktivní růst plevelů (fotosyntézu), tj. především teplota nad 12°C, světlo a vlhkost. Přípravek Dicotex[®] aplikujte za bezvětří a v době, kdy není příliš sucho a v následujících 6 hodinách po ošetření se neočekává déšť. Neošetřujte louky s kvetoucím jetelem. Postřik nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. Přípravek lze aplikovat pouze jednou během vegetačního období plevelů (květen až začátek září). Trávu a seno ošetřené přípravkem Dicotex[®] je zakázáno zkrmovat! Přípravek nelze použít v množitelských porostech rostlin určených do trávnickových směsí.

Druhové složení trávníků včetně odrůd konzultujte s držitelem registrace.

V případě, že trávnik obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s dodavatelem přípravku.

Následné a náhradní plodiny:

Renovace trávniku je možná až po 6 – 8 týdnech po posledním ošetření.

Přípravek může ovlivnit následnou plodinu po dobu 3 měsíců od posledního ošetření.

Spektrum účinnosti přípravku:

Citlivé plevely: jetel plazivý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka

Méně citlivé plevely: černohlávek obecný, pryskyřníky, řebříček obecný

Příprava aplikační kapaliny

Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače nebo kropicí konve naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Připravte jen takové množství aplikační kapaliny, které bezprostředně spotřebujete.

Čištění aplikačního zařízení:

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače). Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Dicotex[®].

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.)

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, vodních organismů, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Přípravek z hlediska ochrany suchozemských obratlovců nevyžaduje klasifikaci.

Nebezpečný pro necílové členovce.

Podmínky správného skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5 - 30 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13). Chraňte před mrazem, vlhkem, přímým slunečním svitem a sáláním tepelných zdrojů. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).

Způsob likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:

Prázdné obaly od přípravku se nesmí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Případné zbytky přípravku (likvidují se v originálním obalu) a prázdné obaly se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů, na místech vyhrazených k tomuto účelu.

Přípravek, jeho zbytky a obaly po použití se nesmí dostat do povrchové vody. Zabraňte uvolnění do vodního prostředí. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřed'te vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovaném pozemku, přičemž nesmějí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci přípravku použijte pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“, gumové nebo plastové rukavice, čepici se štítkem nebo klobouk a gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zemědělském nebo zahrádkářském terénu).

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a do důkladného umytí nejzte, nepijte a nekuřte.

Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Přípravek není hořlavý. Dostane-li se do styku s ohněm, hasí se požár nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Vodou jen v případě, kdy je zaručeno, že kontaminovaná hasební voda nepronikne do veřejné kanalizace a nezasáhne zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových.

Při požárním zásahu musejí být použity dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

První pomoc:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.

Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte.

Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid.

Při vyhledání lékařského ošetření, informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Toxikologické informační středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

Telefon nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402.

Dodatková informace firmy Arysta LifeScience Czech s.r.o.:

Přípravek musí být použit pouze podle návodu na použití a balen v originálních obalech opatřených schválenou etiketou. Výrobce ani držitel registrace nenese zodpovědnost za nesprávné použití, balení nebo skladování přípravku Dicotex®.