

Přípravek na ochranu rostlin – balení pro neprofesionální použití**Kaput® Hobby**

2% aplikační roztok

Postřikový neselektivní herbicidní přípravek pro aplikaci bez ředění k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě a k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě.

Účinná látka:	glyfosát 7,2 g/l tj. N-(fosfonomethyl) glycin
Další nebezpečné látky obsažené v přípravku:	Ethoxylovaný lojový amin: 0,2-0,5%
Pozor!  Nebezpečný pro životní prostředí	R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S 13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Před použitím si přečtěte příložený návod k použití. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Držitel rozhodnutí o povolení: LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole

Registrační číslo SRS: 3915-7

Výrobce přípravku: Feinchemie Schwebda GmbH., Edmund-Rumpler-Strasse 6, 51149 Köln, Německo

Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., provozovna 28 října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224

Číslo šarže a datum výroby uvedeny na obalu výrobku.

® KAPUT je ochranná známka společnosti AGRO ALIANCE s.r.o., 252 26 Třebotov 304

Doba použitelnosti výrobku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby

Působení:

Kaput® je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně podzemních orgánů rostliny. Přesunem do kořenového systému je zajištěno též zničení odolných vytrvalých plevelů. Přípravek není přijímán kořeny rostlin a nepůsobí na semena.

Zásah proti vytrvalým a hluboko kořenícím plevelům je úspěšný v době, kdy již vytvořily dostatečnou listovou plochu, při současném zajištění jejího dostatečného smočení. Aby bylo dosaženo při hubení vytrvalých plevelů nejvyšší účinnosti, má být aplikace přípravku provedena v době plného růstu plevelů, od nasazení poupat do odkvětu rostliny. Postřik na pýr se provádí v době, kdy pýr má 3-4 nové listy, tj. dosáhne výšky 15-25 cm.

Účinek je patrný asi 10 dní po aplikaci přípravku. Typickými příznaky je nejprve vadnutí, dále žloutnutí a později až hnědnutí zasažených rostlin, včetně kořenů.

Děšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Kultivace ošetřeného pozemku může být prováděna až po nástupu prvních symptomů účinku přípravku (7 – 14 dní po ošetření). Při chladném či suchém počasí, nebo při vyšších teplotách ve spojení s extrémně nízkou vlhkostí může být příjem účinné látky a její translokace v rostlině zpomalena a příznaky mohou být patrné až po 3 týdnech ošetření.

Návod na použití:

Oblast použití	Škodlivý činitel	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
orná půda	plevele jednoleté, plevele vytrvalé, pýr plazivý, výdrol obilnin	-	AT	Před skanutím. Po sklizni kulturních plodin,
nezemědělská půda	nežádoucí vegetace	-	AT	Před skanutím.

AT- jde o způsob použití nebo určení, které stanovení lhůty nevyžaduje.

Přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury.

Postřik ukončíme po zjevném ovlhčení, nejpozději před počínajícím skanutím aplikační kapaliny z povrchu rostliny.

Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury!

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne.

Nezemědělská půda

KAPUT® lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, v areálech podniků apod.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

SP1:Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Přípravek je nebezpečný pro včely.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových členovců kromě včel, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě 5-35°C, odděleně od potravin, krmiv, nápojů, silných kyselin, silných zásad a oxidačních činidel. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením.

Likvidace obalů a zbytků

Prázdné obaly od přípravku se nesmějí použít k jakýmkoliv jiným účelům. Po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci, nebo se po znehodnocení rozšlápnutím likvidují jako komunální odpad. Možné zbytky přípravku se likvidují v originálním obalu jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady.

Bezpečnostní opatření

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku. V tom případě ve směru větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Ucpané trysky se nesmějí profukovat ústy.

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci:

ochrana dýchacích orgánů: není nutná

ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice

ochrana očí a obličeje: brýle nebo obličejový štít

ochrana těla: celkový ochranný oděv

dodatečná ochrana hlavy: není nutná

dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

První pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.