



Postřikový listový
neselektivní herbicid ve
formě kapalné formulace
pro přímé použití se
systemickým účinkem
na plevely.

Účinná látka: glyfosát 7,2 g/l (ve formě izopropylaminové soli)
Registrační číslo přípravku: 4511-0

Pozor!

S 2: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

S 13: UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV!

SP1: ZABRAŇTE KONTAMINACI VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM (NEČISTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ VODY/ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A CEST)! DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

Držitel rozhodnutí o registraci: Monsanto Europe, S.A., Belgie

První zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Londýnské nám. 856/2, 639 00 Brno, tel.: 543428200

Výrobce: Monsanto Europe, S.A., Belgie

Balení a objem: PE-ruční aplikátor 1000 ml


Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: při dodržení podmínek skladování
v neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Pozor! Při použití zabraňte zasažení rostlin které nejsou určeny
k likvidaci! Nepoužívejte k hubení plevelů v trávnicích!

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny!



NÁVOD NA POUŽITÍ - Roundup® EXPRES

VÝHODY POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ROUNDUP EXPRES

- **Systémové působení:** ROUNDUP EXPRES je přijímán výlučně zelenými částmi rostlin a translokován do celého rostlinného systému včetně podzemních orgánů a kořenů. Tím se docílí zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena v půdě.
- **Biodegradace:** Přípravek nezanachává žádná škodlivá rezidua v půdě. Při styku s mikrobiálními a jilovými částicemi půdy je okamžitě odbouráván a postupně rozložen. Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.
- **Snadné použití:** Přípravek je určen k okamžitému použití bez ředění či dalších úprav.

KDE JE MOŽNÉ ROUNDUP EXPRES POUŽÍT

Na místech nepřístupných pro sekačku, zejména podél plotů a stěn. Na chodnících, hřištích, skladovacích plochách, parkovištích, hřbitovech, v areálech podniků, dvorech a ostatních plochách. Pod stromy, okolo kmenů k likvidaci plevelů a trav. Okolo květinových záhonů. Pod živými ploty a okrasnými keři k udržení nezaplevelené půdy. K odstranění ohniskového výskytu plevelů či nežádoucích houštin. **POZOR:** přípravek nelze použít k likvidaci plevelů v trávnicích a ve sklenících!

KDY JE MOŽNÉ ROUNDUP EXPRES POUŽÍT

Přípravek lze použít po celou dobu vegetace. Účinek je závislý na růstovém stádiu plevelů a klimatických podmínkách. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době, kdy mají plevely vytvořenu dostatečně velkou listovou plochu a intenzivně rostou, nejlépe na počátku kvetení. Účinek se zvyšuje za teplého počasí a dostatečného obsahu půdní vláhy. Postřikujte pouze za úplného bezvětrí, zabráníte tak úletu přípravku na sousední kultury. Listy a ostatní zelené části rostlin by v době aplikace měly být prosty prachu a kapek rosy či deště.

POZOR, neaplikujte ráno, kdy je silná rosa, nebo pokud očekáváte během 6 hodin déšť.

JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT ROUNDUP EXPRES

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala. ROUNDUP EXPRES je neselektivní herbicid přijímáný všemi zelenými částmi rostlin. Proto je velmi důležité dbát na to, aby nebyly zasaženy vyhonky či listy žádoucích kulturních rostlin, případně tyto přikrýt.

Aplikátor je vybaven uzávěrem s otočnou tryskou nastaviteľnou do tří poloh:

STOP aplikátor je uzavřen, přípravek nelze aplikovat

ŠÍROKÝ ROZSTŘÍK aplikátor je připraven k použití pro širokoplošnou aplikaci na místech, kde nehrozí zasažení kulturních rostlin. Aplikujte ze vzdálenosti 10 - 30 cm.

ÚZKÝ PROUD aplikátor je připraven k použití pro bodovou aplikaci nebo pro aplikaci na plevely v blízkosti kulturních rostlin, které nesmí být přípravkem zasaženy.

DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKU ROUNDUP EXPRES	DRUHY PLEVELŮ	DÁVKA (ml/m²)
	trávovité plevely	15 - 30
	šírokolisté plevely	30 - 50

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Účinek se projevuje postupným žloutnutím, vadnutím a zasycháním rostliny až do úplného uschnutí asi za 3 týdny po aplikaci.
- Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny.

- Následně úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro seti atd.) provádějte až poté, co se objeví příznaky působení přípravku na plevelích, minimálně však 10 dní po ošetření. Tím umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.

Bezpečnostní opatření:

1. Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití.
2. Při práci s přípravkem použijte pracovní oděv z textilního materiálu, pokrývku hlavy z textilního materiálu (např. čepice se štítkem), dobře těsnící brýle se dvěma zorníky, ochrannou ústenku z textilního materiálu nebo jednoduchou polomasku z filtračního materiálu (respirátor), ochranné rukavice z plastu nebo pryže a pryžové holínky.
3. Při práci v prostorových kulturách (např. ovocné stromy, vinice) použijte k ochraně těla před potřísněním pracovní oděv z textilního materiálu, nepromokavý plášť s kapuci (turistickou pláštěnkou), k ochraně očí a obličeje ochranný štít, umožňující nosit současně prostředek na ochranu dýchacích orgánů, tj. jednoduchou polomasku z filtračního materiálu nebo ústenku z textilního materiálu.
4. Při práci v uzavřených prostorách (jako zahravných skleníku nebo foliovniku) dbejte na řádné větrání, použijte dobře těsnící ochranné brýle se dvěma zorníky, ochrannou ústenku z textilního materiálu nebo jednoduchou polomasku z filtračního materiálu (respirátor). Po ukončení práce ihned opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po oschnutí ošetřených rostlin a řádném odvětrání pracovních prostorů!
5. Při práci a po jejím skončení až do vysvěcení pracovního oděvu a důkladného umytí mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit!
6. Ucpané trysky postřikovače se nesmí profukovat ústy!

Postřikovat lze jen za bezvětrí, nebo mírného vánku, v tom případě ve směru od pracujících s postupem do neošetřené plochy. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vyliávat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod. Přípravek obsahuje jako rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. Pokud se dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru eventuálně použita, nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí uniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Pozor! Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

První pomoc

Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomi nebo má křeče.

- Při požití: Podat postiženému 0,5 l vlažné vody, případně s 10 tabletami medicijního uhlí. Nevyvolávejte zvracení.
- Při zasažení oka: Oči vymývat velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut a opět vyhledat lékaře, zejména pokud přetrvává podráždění.
- Při zasažení pokožky: Odstranit potřísněný oděv a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou.
- Při nadýchání: Vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.

V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři! Informovat o podané první pomoci a přípravku, s nímž postižený pracoval.

Terapii možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Toxikologické informační středisko - Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 00, Praha 2, telefon 224 91 92 93

Skladování:

Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech v suchých uzavíratelných skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků, hořlavín a obalů od těchto látek při teplotě od +5° do + 30°C. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem.

Likvidace obalů a zbytků:

Po úplném spotřebování přípravku vypláchnout obal několikrát důkladně vodou a oplachovou vodou na vhodném místě vylít tak, aby vsákla do zeminy. Pozor! Oplachová voda se nesmí vyliávat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod. Prázdňé obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění, několikerým vypláchnutím a znehodnocením likvidují jako komunální odpad.

® - zapsaná ochranná známka fy MONSANTO Europe S.A.
™ - obchodní značka fy MONSANTO Europe S.A.