

CYTROL FORTE

insekticidní prášek



- **ÚČINNÝ**
Rychlý "knockdown" a reziduální účinek (po dobu 3 měsíců i déle) při nízkých aplikačních dávkách.
- **AKTIVNÍ**
Hubí širokou škálu obtížného létajícího a lezoucího hmyzu, zejména **štěnice**.
- **SNADNO POUŽITELNÝ**
Vodorozpustný sáček s odměřenou aplikační dávkou se rozpustí ve vodě během 2 - 3 minut.



účinná látka: **cypermethrin**

CYTROL FORTE

biocidní přípravek pro profesionální použití i pro širokou veřejnost

Syntetický pyrethroid ve formě smáčitelného prášku a na bázi přírodních nosičů bez organických rozpouštědel působí dotykově a požerově zejména proti žravým škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Přípravek po naředění zůstává v suspenzi déle než jiné standardní smáčitelné prášky a díky své jedinečné formulaci (velmi jemné částičky) neucpává filtry a trysky. Postřik je skoro neviditelný na tmavém povrchu a téměř bez zápachu.

PROTI KTERÝM ŠKŮDCŮM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

Dospělci komárů, mouchy:

přípravek se stříká na stěny, stropy, okenní rámy a další místa, kde tento hmyz usedá.

Vosy:

postřik na hnízda a místa, kde vosy usedají.

Štěnice:

postřik prken, nábytku, koberců, závěsů atd.

Švábi, rybenky:

aplikuje se jako hrubý nízkotlaký postřik na místa, kde se hmyz vyskytuje (skladovací prostory, okolí trubek, dveří, oken, lednic, umyvadel, sporáků atd.). Velkou pozornost je třeba věnovat škvírám, prasklinám, ventilačnímu potrubí atd.

Škvoři, stonožky, pisivky:

aplikace okolo dveří, oken a všude tam, kde se tento hmyz vyskytuje (postřik podlahových prken, skladovací prostory atd.).

Mravenci:

postřik na cestičky, okolí dveří, oken atd.



Nestříkáme na potraviny!

JAKÝM ZPŮSOBEM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

Odměřená aplikační dávka je v 1 vodorozpustném sáčku, který se ve vodě rozpustí během 2-3 minut. Z plastové dózy dávkujeme přípravek pomocí odměry (10 g).

Mírné zamoření:

1 vodorozpustný sáček nebo odměrka s 10 g se nechá rozpustit v 5 litrech vody, kapalina se dobře promíchá a aplikuje. Tato dávka vystačí na 100 m².

Silné zamoření:

Stejné množství přípravku na 2,5 litry vody a 50 m² nebo dvojnásobná dávka na 5 litrů vody.

KDE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

V domácnostech, zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, veřejných budovách, jatkách, skládkách aj.

Cytrol Forte lze použít v potravinářských provozech na základě povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ze dne 2.10. 2009 pod čj. 83/2009.

Používejte přípravky bezpečně a s ohledem na životní prostředí.

Před použitím vždy důkladně přečtěte celý text etikety s návodem na použití.

V případě nutnosti si vyžádejte bezpečnostní list k přípravku u dodavatele nebo na www.pelgar.cz



BALENÍ

CYTROL FORTE se dodává v 10 g vodorozpustných sáčcích ve foliovém obalu a v krabičce nebo ve 250 g plastových dózách, balených v krabici s dávkovací odměrkou.



info@pelgar.cz
www.pelgar.cz

CYTROL je registrovaná obchodní známka PelGar International Ltd., Velká Británie.