

Přípravek na ochranu rostlin- balení pro neprofesionální použití**Cliophar[®] 300 SL**

Selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, heřmánkovců, pcháčů v jádřovinách a k hubení dvouděložných plevelů včetně sedmikrásek v okrasných trávnicích..

Účinná látka:	klopyralid 300 g/l, tj. (ve formě olaminu) 3,6 –dichloropyridin-2-karboxylová kyselina
Další obsažené nebezpečné látky:	2-aminoethan-1-ol <5 % Polymer ethylen oxidu a propylen oxidu a di sek-butylnol <5 %
Pozor!  Nebezpečný pro životní prostředí	R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem. S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. . S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem /Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. OP II. st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody. Spe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku. Spe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid v podzimním období. Spe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Nebezpečný pro necílové rostliny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Registrační číslo: 3429-11**Držitel rozhodnutí o registraci:** LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole**Výrobce přípravku:** AGRIPHAR S.A., Rue de Renory 26/01, B-4102, Ougrée, Belgie**Balí a dodává:** LOVELA Terezín s.r.o., provozovna 28. října 62, Terezín, tel. 416 782 224**Datum výroby a číslo šarže** uvedeny na obalu výrobku[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Agriphar, Belgie**Doba použitelnosti**

Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozboru přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodloužení doby použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení

Přípravek působí jako růstový herbicid, citlivé plevely krátce po postřiku zastavují růst. Později dochází k deformitám listů a lodyh plevelů (podvinutí) a k barevným změnám. Plevely hynou zpravidla v průběhu 10-21 dnů po aplikaci.

Spektrum herbicidní účinnostiSpektrum herbicidní účinnosti

Plevele citlivé – pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá;

Ve fázi děložních listů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10-11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé

Návod k použití

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování, mísitelnost	Ochr. lhůta	Poznámka
travníky okrasné	plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé	8 ml / / 100 m ² 3-4 l vody/ 100 m ²	35	od BBCH 14 tj .od 4 listů max. 1x Ochranná lhůta pro zkrmování
jádroviny	plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé	4 ml / / 100 m ² 3-4 l vody/ 100 m ²	28	max. 1x rozhoduje růstová fáze plevelů, je nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin

Poznámky k aplikaci:

Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezónu.

Růstové fáze plevelů: plevele vzešlé, aktivně rostoucí dvouděložné jednoleté a vytrvalé – max. BBCH 16, tj. 6 pravých listů, pcháč oset BBCH 30-31, tj. přízemní růžice až 10 % konečné velikosti

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem.

Druhové a odrudové složení travníku z hlediska možné fyto toxicity přípravku konzultujte s držitelem registrace.

V případě, že travník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fyto toxicity s držitelem registrace.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Informace o vztahu k necílovým a užitečným organismům:

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů.

Příprava aplikační kapaliny

Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se doplní vodou na požadovaný objem, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá. Při přípravě směsí se zakazuje mísit koncentráty a přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Čištění aplikačního zařízení:

Po vyprázdnění aplikačního zařízení jej vypláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže zařízení), případně s přísadkou čistícího prostředku .V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Cliophar 300 SL.

Likvidace obalů a nepoužitelných zbytků

Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Případné zbytky přípravku a použité obaly se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady.

Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí 1 : 5 a beze zbytku vystříkají na předtím ošetřovaném pozemku, nesmějí však zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.

Skladování

Uchovávejte na suchém, dobře větraném, chladném místě, v dobře uzavřených nádobách při teplotách 5 – 30°C. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice

Ochrana očí a obličeje: případně bezpečnostní ochranné brýle

Ochrana těla: celkový ochranný oděv a nepromokavý plášť s kapucí (turistická pláštěnka)

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí teplou vodou a mýdlem nejezte, nepijte a nekuřte.

Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.

První pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Přípravek na ochranu rostlin - balení pro neprofesionální použití

Tomigan[®] 250 EC

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentnímu hubení odolných dvouděložných plevelů v obilovinách, kukuřici, máku, kmínu, cibuli, semenářských porostech mrkve, petržele, zelí a pažitky, v trávách na semeno, loukách a pastvinách, okrasných a účelových trávnicích, tulipánech, narcisech a jádřovinách.

Účinná látka:	fluroxypyr 250 g/l tj. 4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyloxyoctová kyselina
Další obsažené nebezpečné látky:	methylenchlorid, 6-8% aromatické rozpouštědlo C9, 52-56%
Pozor !  Zdraví škodlivý  Nebezpečný pro životní prostředí	R10: Hořlavý. R37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži. R40: Podezření na karcinogenní účinky. R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R65: Zdraví škodlivý: při požití může způsobit poškození plic. R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S23: Nevdechujte páry. S24: Zamezte styku s kůží. S 35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.) Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí! Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

Registrační číslo: 3566-16**Držitel rozhodnutí o registraci:** Makhteshim Agan Industries Ltd., Izrael**Výrobce přípravku:** Makhteshim Agan Industries Ltd., Izrael**Balí a dodává:** LOVELA Terezín s.r.o., provozovna 28. října 62, Terezín, tel. 416 782 224**Datum výroby a číslo šarže uvedeny na obalu**[®] je registrovaná ochranná známka společnosti MAKHTESHIM-AGAN Ltd., Izrael

Doba použitelnosti : Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Působení

Přípravek proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována. Účinek je patrný již několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.

Spektrum herbicidní účinnosti

Přípravek se vyznačuje výbornou účinností na svízel pštůlů, který hubí ve všech růstových fázích. Velmi dobře hubí i ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, pampelišku lékařskou, výdrol slunečnice, pohanku svačkovitou a další rdesnovité plevele, konopici napuchlou, hluchavky, kopřivu dvoudomou, kopřivu žahavku, šťovíky, pomněnku rolní, penízek rolní, kokošku pastuší tobolek, úhorník mnohohlávkový, lilek černý, durman obecný, jitrocel kopinatý, svačec rolní, ostružiník ježink a další plevele. Směs s MCPA (Aminex Pur aj.) hubí též lebedu rozkladitou, merlíky, ředkev ohnící a pcháče oset. Přípravek nepůsobí na trávovité plevele, rozrazil, violku rolní, mák vlčí a některé další druhy.

Návod k použití

Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti přípravku, jsou nejcitlivější ve fázi 2-4 listů. Svízel pštůlů je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2-8 přeslenů. Heřmánkovec přímořský je citlivý ve fázi malé listové růžice.

Plodina	Škodlivý činitel	Dávka (koncentrace)	Ochr. lhůta	Poznámka
Obilniny	Svízel pštůlů a další odolné dvouděložné plevele	4-8 ml/2-4 l vody / 100 m ²	AT	Pro nutné rozšíření spektra účinnosti je možno doplnit ošetření registrovanými přípravky typu Banvel 480S, Agritox 50SL, Lontrel 300, Cliophar 300 aj. podle návodu na jejich použití
Kukuřice setá	Svízel pštůlů, durman obecný, konopice, pohanka opletka, ptačinec žabinec aj. dvouděložné plevele	6-8 ml/2-4 l vody/ 100 m ²	AT	Pro nutné rozšíření spektra účinnosti je možno doplnit ošetření registrovanými přípravky typu Lontrel 300, Cliophar 300 aj. podle návodu na jejich použití
	Svačec rolní, ostružiník, šťovíky, kopřivy apod.	12 ml /2-4 l vody/ 100 m ²	AT	
Mák setý	Svízel pštůlů, odolné dvouděložné plevele	5-6 ml /2-4 l vody/ 100 m ²	AT	
Kmín kořený	Svízel pštůlů, odolné dvouděložné plevele	5-6 ml /2-4 l vody/ 100 m ²	AT	Nebo dělená aplikace 2x3 ml/100m ² od fáze 4 listů kmínu
Cibule	Svízel pštůlů, odolné dvouděložné plevele	4-5 ml /2-4 l vody/ 100 m ²	AT	
Cibule, pažitka, mrkev, petržel, zeli	Svízel pštůlů, odolné dvouděložné plevele	8 ml /2-4 l vody/ 100 m ²	AT	Semenné porosty
Tulipány, narcisy	Svízel pštůlů, odolné dvouděložné plevele	4-6 ml /2-4 l vody/ 100 m ²	AT	
Louky a pastviny	Šťovíky a další odolné dvouděložné plevele	10 ml /2-4 l vody/ 100 m ²	28 dní	Pro nutné rozšíření spektra účinnosti je možno doplnit ošetření registrovanými přípravky typu Agritox 50SL, Aminex Pur aj. podle návodu na jejich použití. Tomigan 250 EC potlačuje jeteloviny
Trávy semenné porosty	Svízel pštůlů a další odolné dvouděložné plevele	8-10 ml /2-4 l vody/ 100 m ²	AT	
Okrasné a účelové trávníky	Pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, jetel plevlný, rdesna, jitrocel kopinatý, svačec rolní a jiné dvouděložné plevele	15 ml /2-4 l vody/ 100 m ²	28 dní pro zkrmování na zeleno	Pro nutné rozšíření spektra účinnosti je možno doplnit registrovanými přípravky typu Lontrel 300, Cliophar 300 SL aj. podle návodu na jejich použití.

Etiketa Tomigan 250 EC

Vytvořeno dne 13. 3. 2003,

poslední korektura dne 6. 11. 2012

Jádroviny, peckoviny	Svízel přítula, ostružiník ježiník, svlačec rolní, opletník plotní, šťovíky, smetánka lékařská aj. odolné plevely	15 /2-4 l vody/ 100 m ²	AT	Pro nutné rozšíření spektra účinnosti je možno doplnit ošetření registrovanými přípravky typu Agritox 50SL, Aminex Pur aj. podle návodu na jejich použití.
-------------------------	--	---------------------------------------	----	--

Ochranná lhůta udává nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní (zkrmováním). AT – je dostatečně dlouhá doba od aplikace do sklizně.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne.

Poznámky k aplikaci

V obilovinách se přípravek používá v postemergentních aplikacích buď samostatně nebo v tank-mix směsích s dalšími přípravky, případně kapalným hnojivem typu DAM 390, vždy podle návodu k jejich použití. Optimální aplikační termín je od vytvoření 4. listu obiloviny do počátku sloupkování.

V kukuřici se přípravek používá především k hubení durmanu obecného, svlače rolního a svízele přítuly. Pro kukuřici je bezpečná aplikace v růstové fázi od 2. do 5. listu, při pozdějších aplikacích je vhodné využít podlistovou aplikační techniku. V případě výskytu pcháče osetu je možno doplnit ošetření přípravkem Lontrel® 300 nebo Cliophar® 300 SL v dávkách uvedených v návodu na použití přípravku. Osivářské linie jsou k přípravku Tomigan® 250 EC citlivější.

V máku se přípravek aplikuje v růstové fázi 4-6 listů. Po jeho aplikaci může dojít k přechodnému rozklesnutí listů máku., které však neovlivní výnos.

V kmínu je možno aplikovat v roce zásevu od fáze 6 listů, při použití dělených dávek 2x3ml/100 m² do fáze 4 listů kmínu. V užitkovém roce se ošetřuje brzy na jaře po obnovení vegetační aktivity plevelů. Heřmánkovce by neměly být větší než 6 pravých listů.

V cibuli aplikujeme Tomigan® 250 EC do 2-3 listů cibule. Po dešti lze aplikovat až po vytvoření voskové vrstvičky na listech cibule. **V pažitce** aplikujeme od 1. pravého listu pažitky (BBCH11). **V mrkvi** aplikujeme ve fázi 1-3 pravých listů, **v petrželi** při výšce porostu 15-20 cm. **V zelí** aplikujeme od 5 pravých listů. Přípravek Tomigan® 250 EC nepoužívat po dešti a při teplotách nad 25°C.

V tulipánech se Tomigan® 250 EC aplikuje před květem a po odkvětu.

Na loukách a pastvinách aplikujeme Tomigan® 250 EC na jaře při výšce porostu 15-20 cm.

V travách na semeno a okrasných a účelových trávnících je možno v případě potřeby použití přípravku Tomigan® 250 EC doplnit přípravkem Lontrel® 300 nebo Cliophar® 300 SL. Tato směs je dobře snášena i nejcitlivějšími travními druhy. U nově založených porostů ošetřujeme od fáze 4 listů trav. V následujících letech aplikujeme na jaře při výšce trav 10-15 cm.

V jádrovinách se Tomigan® 250 EC aplikuje jak v travnatých pásích, tak při udržování černého úhoru pod stromy. Kromě plevelů likviduje přípravek též podnožkové výmladky u jabloní, které jsou v době aplikace v bylinné fázi, a to bez nebezpečí poškození jabloní.

Příprava aplikační kapaliny

Odměřené množství přípravku se vleje do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se doplní vodou na požadovaný objem, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších možných přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá. Při přípravě směsí se zakazuje mísit koncentráty a přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí

Přípravek je pro včely relativně neškodný

Pro ryby a ostatní vodní organizmy jedovatý.

Způsob likvidace obalů a neupotřebitelných zbytků

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních a recipienty povrchových vod.

Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Případné zbytky přípravku se likvidují v originálním obalu jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady. Prázdné obaly se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady.

Oplachové vody se použijí pro přípravu aplikační kapaliny. Případné nepoužitelné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jichy se vylijí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Použitá nářadí, nástroje, zařízení a ochranné pomůcky se asanují 3 % roztokem uhličitanu sodného (sody) a

omyjí se vodou.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzavřených, suchých a větratelných skladech při teplotách +5 až +30°C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm, vlhkem a přímým slunečním svitem.

Bezpečnostní opatření

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití.

Při práci s přípravkem použijte pracovní oděv z textilního materiálu, pokrývku hlavy z textilního materiálu (např. čepici se štítkem), dobře těsnící ochranné brýle se dvěma zorníky, ochrannou ústenku z textilního materiálu nebo jednoduchou polomasku z filtračního materiálu (respirátor), ochranné rukavice z plastu nebo pryže a pryžové holínky. Při přípravě aplikační formy přípravku navíc použijte ochrannou zástěru z PVC či pogumovaného textilu.

Při práci v uzavřených prostorách (zahradní skleníky, foliovníky) dbejte na řádné větrání, použijte dobře těsnící ochranné brýle se dvěma zorníky, ochrannou ústenku z textilního materiálu nebo jednoduchou polomasku z filtračního materiálu (respirátor). Po ukončení práce ihned opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po oschnutí ošetřených rostlin a řádném odvětrání pracovních prostor!

Při práci s přípravkem a po ní až do vysvěcení pracovního oděvu a důkladném umytí mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po práci vyměnit potřísněný oděv a vyčistit ochranné prostředky včetně vnitřku rukavic.

Ucpané trysky aplikátoru se nesmějí profukovat ústy.

Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po větru od pracujících.

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami.

Opatření při požáru

Přípravek je hořlavinou II. třídy, s vodou tvoří emulzi. Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuelně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nepronikla do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nezasáhla zemědělskou půdu.

Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin, zejména oxidu dusíku, sloučenin chlóru a oxidu uhelnatého!

První pomoc

Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče.

Při zasažení pokožky: - odstranit potřísněný oděv, zasažená místa důkladně omýt mýdlem a teplou vodou.

Při zasažení očí: - oči vyplachovat dostatečným množstvím čisté pitné vody po dobu 15 minut. Vyhledat lékaře, zejména přetrvává-li podráždění.

Při nadýchání: - vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu a chránit před chladem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: - vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Pacienta ponechat v klidu a vyhledat lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití, nadýchání a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři! Lékaři předat pokud možno tuto etiketu!

V případě potřeby je možné léčbu konzultovat s toxikologickým informačním centrem:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 224 919 293