

PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže (např. přetrvávají-li dýchací potíže, slzení, zarudnutí, pálení očí nebo podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě jakýchkoliv pochybností, kontaktujte lékaře a ukažte mu tento letáček či bezpečnostní list, který naleznete na www.pelgar.cz.

Při zasažení kůže:

Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

Při zasažení očí:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Doporučeno je pro dýmování nepoužít.

Při nadýchání:

Přerušit práci, opustit zamořený prostor. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýchání. Zajistěte tělesný a duševní klid.

Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika nemocí z povolání VFN v Praze
a 1. lékařské fakulty UK
Na Bojišti 1
128 08 Praha 2
Telefon nepřetržitě: 22491 9293,
224 915 402
e-mail: tis@vfn.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +5° až +30° C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

LIKVIDACE OBALŮ:

Prázdnou krabičku a AL fóliový sáček likvidujte v komunálním odpadu. Vypálená dýmovnice se znehodnotí a uloží na vyhrazené skládce. Prázdné obaly opětovně nepoužívat. Případné zbytky přípravku se nechají spálit ve schválené spalovně.

FORTEFOG GREENHOUSE SG
česneková dýmovnice

Příbalový leták

FORTEFOG
GREENHOUSE SG
česneková dýmovnice
pro použití PROFESIONÁLY i NEPROFESIONÁLY

Pomocný přípravek pro podporu zdravotního stavu rostlin

podle §54
zákona
č. 326/2004 Sb.

Účinná složka:
česnekový olej 63 g/kg

Přípravek – ve formě fumigátoru dýmu – obsahuje česnekový olej, přirozenou nutriční živinu, důležitou pro zdravý a vyrovnaný růst rostlin a jejich obranyschopnosti proti škodlivým organizmům. Dým rozežene škodlivý hmyz ze skleníků a fóliovníků.

VAROVÁNÍ:
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.



POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte vdechování prachu/dýmu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

Uniklý produkt seberte.
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
Neznečišťujte vody pomocným přípravkem nebo jeho obalem.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Práce s pomocným přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Je rovněž nevhodná pro alergické osoby či osoby s onemocněním dýchacích cest.

Před použitím si důkladně přečtěte celý text etikety s návodem na použití uvedeným v tomto příbalovém letáčku.
Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.

DRŽITEL POVOLENÍ:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10

DODAVATEL/OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONEČNÉ BALENÍ A OZNAČENÍ POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10
Tel.: 274 77 0944, 608 923 215,
602 219 959
E-mail: info@pelgar.cz
Web: www.pelgar.cz

Pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí:

Agrochema, družstvo
Studeneč 195
675 02 Studeneč

**Evidenční číslo pomocného
přípravku:** 1800-OC

Platnost povolení: do 30.10.2028

Číslo šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:
nejméně 2 roky od data výroby

Balení:

30 g: PE dóza s knotem v AL fóliovém sáčku se závěsem

90 g: AL plechovka v krabičce s 2 prskavkami

POKYNY PRO POUŽITÍ/ SPRÁVNOU APLIKACI DÝMOVNICE:

Před aplikací:

- Objekt před dýmváním je nutné zatěsnit – všechna okna, dveře a ostatní otvory ošetřovaného objektu musí být do doby fumigace uzavřeny, aby dým nemohl unikat.
- Zajistit objekt před vstupem nepovolaných osob, a to jak po dobu aplikace, tak i následných 4 hodin působení pomocného prostředku, tak i během konečného důkladného vyvětrávání.
- Před zapálením dýmovnice se ujistěte, že východ z objektu není blokován.
- Aplikace proveďte v pozdním odpolední nebo ráno, za klidného počasí a při teplotě nad 16 °C.
- **Několik hodin před ošetřením řádně zalijte všechny rostliny, aby kořeny rostlin byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmování suché.**
- Nikdy neošetřujte rostliny, jejichž kořeny jsou suché.
- Dýmování se doporučuje i po sklizni nebo před sadbou na jaře (očista prostor).

Aplikace:

- Umístíte dýmovnici na nehořlavou podložku na zem doprostřed skleníku či fóliovníku.

90 g plechovka:

- Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah. Sundejte plastové víčko a poté odtrhněte papírovou nálepku na plechovém víčku. Přiloženou prskavku držte za vyčnívající drátěný konec a opatrně ji vsuňte do otvoru dýmovnice tak, aby z plechovky vyčnívala pouze zašpičatější část pyrotechnického povlaku s obnaženým drátem kolmo vzhůru. Pak zapalte zúžený konec prskavky zápalkou nebo zapalovačem. Jakmile je zúžený konec zapálen a začne prskat, urychleně vsuňte prskavku co možná nehlouběji do plechovky a zatlačte směrem dolů. Do krabičky jsou vloženy 2 prskavky pro případ, že by se jedna nezapálila. Doporučujeme prskavky před použitím nechat trochu proschnout (např. na radiátoru).

30 g dózička:

- Odrhněte plastový proužek a odstraňte víčko. Před zapálením vyčnívajícího knotu dýmovničku rovněž protřepte.

- Dýmovnice musí vždy celá vyhořet. Je určena pouze pro jedno použití.
- Při zapalování postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu.
- Produkt hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu.
- Zavřete za sebou dveře ošetřovaného prostoru.

Při aplikaci:

- Během aplikace používejte ochranné brýle, rukavice, oděv.
- Při práci s dýmovnicí nejzte, nepijte, nekuřte.

Po aplikaci:

- Po skončení práce a odložení všech ochranných pracovních pomůcek se osprchujte. Nečistoty z vlasů je třeba umýt, případně vyčesat pomocí kartáče.
- **Ponechte skleník / fóliovník uzavřený nejméně 4 hodiny.**
- Během této doby do ošetřovaných prostor nevstupujte.

ROZSAH POUŽITÍ POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:

Plodina	Účel použití	Dávkování	OL	Škodlivý organizmus
všechny plodiny	zvýšení obranyschopnosti rostlin	30 g na 20 m ³	-	molice, mšice ve sklenících, fóliovnících
		90 g do 60 m ³		

(-) ochrannou lhůtu není nutné stanovit