


solo[®]

403 / 404

Originální návod k obsluze

Tlakový postřikovač



Upozornění!



Před prvním uvedením postřikovače do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních pokynů!

Rozsah použití

- Tlakový postřikovač je vhodný ke stříkání schválených tekutých prostředků k ochraně rostlin, k likvidaci škůdců a plevelů, ale i tekutých hnojiv prodávaných v autorizovaných odborných prodejnách.
- Je nezbytné dodržovat pokyny výrobců prostředků pro ochranu rostlin.
- Doporučujeme používat pouze s příslušnými státními institucemi schválené prostředky pro ochranu rostlin.
- Při změně postřikového prostředku se musí postřikovač důkladně vyčistit. Zamezí se tím event. nežádoucím chemickým reakcím.
- Nepoužívejte tekutiny s teplotou vyšší než 40°C
- Ke všem ostatním účelům – jako např. stříkání laků nebo rozstříkávání dezinfekčních a impregnačních prostředků – se postřikovač nesmí používat.

Bezpečné zacházení s prostředky pro ochranu rostlin

- Prostředky pro ochranu rostlin se nesmí – ani zpětným nasáním při plnění – dostat do veřejné kanalizace, nesmí být rozstříkány na úhorech, nesmí se dostat do přírodních zdrojů vody nebo být přidány do domovního odpadu. Prostředky pro ochranu rostlin, resp. jejich zbytky je potřeba zachytit do vhodné nádoby a odevzdat na sběrných místech pro chemikálie z domácností. Informace o sběrných místech pro likvidaci chemikálií z domácností získáte na komunálním správním úřadě.
- Během práce s prostředky pro ochranu rostlin nejíst, nekouřit a nepít.
- Zamezte přímému kontaktu s prostředky pro ochranu rostlin.
- Pokud se Vám během práce udělá nevolno, nebo budete-li nadměrně unavení, okamžitě práci ukončete. Pokud bude stav přetrvávat, ihned vyhledejte lékaře.
- Práci s postřiky nikdy nedovolte dětem ani osobám, které nejsou se zacházením s postřiky seznámeny.
- Při změně postřiku musí být nádrž na postřik důkladně vyčištěna. Postřikovač po vyčištění nádoby na postřik ale před naplněním novým postřikem nejprve použít s čistou vodou, aby se vypláchly zbytky z čerpadla a hadiček. Zamezí se tím event. chemickým reakcím.
- Po ukončení práce připravte postřikovač podle údajů v kapitole „Čištění, péče a uskladnění“ k uložení. Obličej a ruce si důkladně omyjte vodou a mýdlem, pracovní oděv odložte a pravidelně ho perte..

Pracovní oděv

Během používání postřikovače noste oděv a ochrannou výbavu odpovídající předpisům.

- Při používání prostředků pro ochranu rostlin se musí nosit účelný ochranný oděv, který chrání všechny části těla (rukavice, pokrývka hlavy, ochrana nohou, ochrana těla – např. gumová zástěra, případně respirátor.

Další bezpečnostní pokyny pro použití, čištění a údržbu

- Nepoužívejte tlakový postřikovač, pokud jsou ve Vaší blízkosti jiné osoby (zvláště děti) nebo zvířata. Uživatel je zodpovědný za škody způsobené třetím osobám pokud je zraní osobně nebo poškodí jejich majetek.
- Postřiková kapalina, která zbyla po ošetření pole nebo zahrady se silně zředí (např. 1 : 10) a pak se rozstříká po již ošetřené ploše.
- Po každém použití a zvláště na konci postřikové sezóny musí být přístroje pro ochranu rostlin a nádrže, stejně tak jako všechny díly, které přišly do kontaktu s postřikovou kapalinou zvláště pečlivě vyčištěny a propláchnuty. Zbytky postřiků pro ochranu rostlin mohou způsobovat korozi a tím poškození postřikovače. K čištění doporučujeme čistič na postřikovače SOLO v dávkovací lahvi 500 ml, obj.č.4900600. Zvláštní pozornost věnujte opotřebujícím se dílům jako tryskám, filtrům a těsněním. Trysky nečistěte tvrdými předměty.
- Poškozené díly neprodleně vyměňte. Použijte k tomu pouze originální náhradní díly.
- Při všech opravách a údržbových pracích musí být postřikovač bez tlaku.

Ke zkoušce odolnosti výrobních materiálů uživatelem eventuálně ve spojení s výrobcem postřikového prostředku Vám poskytne výrobce postřikovače na Vaši žádost informaci o použitých materiálech. Na škody způsobené použitím nepřipustných prostředků se nevztahuje záruka výrobce.

Objeví-li se poruchy jakéhokoliv druhu, jako např.:

- netěsnosti
- známky poškození, praskliny atd.
- jiné závady

musí se z postřikovače neprodleně vypustit pomocí bezpečnostního ventilu (a) tlak. Postřikovač se nesmí dále používat a musí se dát zkontrolovat do autorizované odborné dílny.

Před zatažením za bezpečnostní ventil (a) musí stát postřikovač vždy rovně. POZOR: Nepřibližujte obličej

Použití prostředků pro ochranu rostlin

Postřikové prostředky používat dle předpisů jejich výrobce. Množství zvolit podle skutečné potřeby.

Použít pouze tolik postřikové kapaliny, kolik je potřeba.

Prostředky pro ochranu rostlin používejte pouze venku, nikdy v bytech, stájích nebo skladech potravin a krmiv.

Práškové prostředky pro ochranu rostlin nejprve vložte do zvláštní nádoby, dobře promíchejte a teprve potom naplňte do postřikovače.

U tekutých prostředků pro ochranu rostlin naplňte nádrž z ¼ vodou, přidejte postřikový prostředek v tekuté formě smíchaný s vodou, doplňte potřebné množství vody a dobře promíchejte.

Při použití postřikových prostředků, které jsou vyrobeny z rostlinných preparátů je potřeba dbát na to, aby kapalina byla před plněním přefiltrována.



Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních předpisů jednotlivých výrobců postřikových prostředků!

Plnění

Před demontáží veškerých součástí a před otevřením čerpadla se musí postřikovač zbavit tlaku zatažením za bezpečnostní ventil (a).

Při zatažení za bezpečnostní ventil (a) musí stát postřikovač vždy kolmo. K plnění postřikovou kapalinou se vyšroubuje čerpadlo. Čerpadlo vyšroubovat proti směru hodinových ručiček. Nepoužívat žádný nástroj!

Postřikovou kapalinu naplňte maximálně po nejvyšší značku na nádrži.

Model 403: 1,25 l

Model 404: 2,00 l

Zamezte přímému spojení mezi plnicí hadicí a obsahem nádrže.

Postřikový prostředek se nesmí dostat zpětným nasáním do vodovodní sítě.

Při plnění postřikovými prostředky je třeba dbát na to, aby životní prostředí, domácnost a vodovodní síť nepřišly s postřikovým prostředkem do kontaktu.

Neplnit nádrž více než po maximální značku. Je třeba vyloučit přelití nádrže, znečištění vodních toků a dešťové a odpadní kanalizace.

Kapalinu dobře promíchat. Nasadit čerpadlo a opět ho pevně dotáhnout ve směru hodinových ručiček.

Dodatečně k údajům uvedeným zde a v kapitole 1 odkazujeme ještě na poučení 2079 „Plnění přístrojů pro ochranu rostlin“.

Stříkání

Pumpujte, tím že budete držadlem čerpadla (b) pohybovat nahoru a dolů, až je v nádrži dosažen tlak potřebný pro stříkání. (Přetlak se vypustí samovolně přes bezpečnostní ventil.)

Stlačením ručního ventilu (c) začnete stříkat. Uvolněním se proces stříkání přeruší.

Čištění, péče a uskladnění

Po každém použití vypustit tlak, postřikovač přitom musí stát vždy rovně. Vyprázdnit nádrž, pečlivě vyčistit a propláchnout čistou vodou. Zbytky postřiků nevylévat do kanalizace, nýbrž zlikvidovat předepsaným systémem o likvidaci komunálního odpadu.

K vyčištění postřikovače uveďte postřikovač do provozu s čistou vodou (případně použijte čisticí prostředek).

Stříkací trysku (d) průběžně čistěte vodou a měkkým kartáčkem. Neprofukujte trysku ústy!

Nikdy nepoužívat agresivní čisticí prostředky obsahující kyseliny a rozpouštědla (např. benzín).

Postřikovač vždy úplně vyprázdnit a skladovat na suchém místě kde nemrzne a je chráněné před slunečním zářením

solo[®]



SOLO PRAHA distribuce, s.r.o.
Belnická 596
25242 Jesenice
Tel.: 241 931 220
Fax: 241 931 090
e-mail: solo@solopraha.cz
www.solopraha.cz

SOLO
P.O.Box 60 01 52
D 71050 Sindelfingen
Germany
Phone+49-7031-301-0
Fax +49-7031-301-149
export@solo-germany.com